

# Służba Wywiadu Wojskowego

<https://bip.sww.gov.pl/sww/zamowienia-publiczne/ogloszenia-o-zamowienia/dostawy/2587,PN-na-zakup-i-dostaw-e-komputerow-stacjonarnych-oraz-komputerow-panelowych.html>  
02.05.2024, 06:24

Strona znajduje się w archiwum.

## PN na zakup i dostawę komputerów stacjonarnych oraz komputerów panelowych

SWW/ZP-15/BFL/2011

Warszawa, dnia 13 czerwca  
2011 r.

SWW/ZP-15/BFL/2011

### Z A W I A D O M I E N I E

o wyjaśnieniu i modyfikacji treści SIWZ

oznaczenie sprawy: SWW/ZP-15/BFL/2011

*Dotyczy: postępowania przetargowego na „zakup i dostawę komputerów stacjonarnych oraz komputerów panelowych”. Oznaczenie*

sprawy SWW/ZP-15/BFL/2011

W związku z otrzymaniem zapytań dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia do postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „zakup i dostawę komputerów stacjonarnych oraz komputerów panelowych”, Zamawiający działając zgodnie z zapisami art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) przekazuje treść zapytań bez ujawniania źródła wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie nr 1:

W załączniku nr 1 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia komputery typu I, punkt II. Warunki jakie muszą spełnić Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia, podpunkt 4b, Zamawiający podaje zapis:

*„b) głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji obserwatora w trybie jałowym (IDLE) wynosząca maksymalnie 26dB - załączyć oświadczenie producenta);”*

Zwracamy się z prośbą o wykreślenie powyższego zapisu, który w sposób rażący narusza art. 29 ust. 2 UPZP ze względu na preferencję tylko jednego Wykonawcy, a mianowicie firmę Dell, który jako jedyny z producentów mierzy hałas z pozycji obserwatora.

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje modyfikacji w załączniku nr 1 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia komputery typu I, punkt II. Podpunkt 4b otrzymuje brzmienie:

*„b) głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji obserwatora w trybie jałowym (IDLE) wynosząca maksymalnie 26dB lub z pozycji operatora wynoszący max. 29dB - załączyć oświadczenie producenta);”*

Pytanie nr 2:

W załączniku nr 1 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia komputery typu II, punkt II. Warunki jakie muszą spełnić Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia, podpunkt 4c, Zamawiający podaje zapis:

*„c) głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji obserwatora w trybie jałowym (IDLE) wynosząca maksymalnie 26dB - załączyć oświadczenie producenta);”*

Zwracamy się z prośbą o wykreślenie powyższego zapisu, który w sposób rażący narusza art. 29 ust. 2 UPZP ze względu na preferencję tylko jednego Wykonawcy, a mianowicie firmę Dell, który jako jedyny z producentów mierzy hałas z pozycji obserwatora.

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje modyfikacji w załączniku nr 1 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia komputery typu II, punkt II. Podpunkt 4C otrzymuje brzmienie:

*„c) głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji obserwatora w trybie jałowym (IDLE) wynosząca maksymalnie 26dB lub z pozycji operatora wynoszący max. 29dB - załączyć oświadczenie producenta);”*

Pytanie nr 3:

W załączniku nr 1 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia komputery typu II, punkt IV. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia, Zamawiający podaje zapis:

*„Zasilacz o mocy min. 255W i sprawności do 90%, pobór mocy zgodny z normą Energy Star 5.0, aktywna funkcja PFC, wiatraczek na zasilaczu 12cm”*

Zwracamy się z prośbą o wykreślenie zapisu „wiatraczek na zasilaczu 12

cm”, który w sposób rażąco narusza art. 29 ust. 2 UPZP ze względu na preferencję tylko jednego producenta, który jest w stanie spełnić przedstawione kryterium, a mianowicie firmę Dell.

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje modyfikacji polegającej na wykreśleniu w załączniku nr 1 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia komputery typu II, punkt IV. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zapis „wiatraczek na zasilaczu 12 cm”.

Pytanie nr 4:

W załączniku nr 1 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia komputery typu II, punkt IV. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia, Zamawiający podaje zapis:

*„Obudowa w jednostce centralnej musi być otwierana bez konieczności użycia narzędzi (wyklucza się użycie standardowych wkrętów, śrub motylkowych) oraz powinna posiadać czujnik otwarcia obudowy współpracujący z oprogramowaniem zarządzającym komputerem; jednocześnie Zamawiający wymaga zastosowania dodatkowego zabezpieczenia ruchomej ścianki obudowy w postaci ukrytych śrub, niewidocznych dla użytkownika, zamaskowanych w dolnej części obudowy lub w podstawie; gniazdo śruby wymagające użycia niestandardowego narzędzia (dostarczonego przez producenta w komplecie zabezpieczających śrub)”*

Zwracamy się z pytaniem czy Zamawiający dopuści dla powyższego zapisu jako rozwiązanie równoważne zastosowanie zamka elektromagnetycznego kontrolowanego za pomocą oprogramowania dołączonego bezpłatnie przez producenta (to samo oprogramowanie obsługuje funkcje opisane przez Zamawiającego w punkcie „Dodatkowe oprogramowanie” wymagane przez Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści dla powyższego zapisu jako rozwiązanie równoważne zastosowanie zamka elektromagnetycznego kontrolowanego za pomocą oprogramowania dołączonego bezpłatnie przez producenta, pod warunkiem funkcjonowania ww. rozwiązania przy braku zasilania.

Pytanie nr 5:

W załączniku nr 1 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia komputery typu I, punkt IV. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia, Zamawiający podaje zapis:

*„Obudowa powinna posiadać czujnik otwarcia współpracujący z oprogramowaniem zarządzającym komputerem; jednocześnie Zamawiający wymaga zastosowania dodatkowego zabezpieczenia ruchomej ścianki obudowy w postaci ukrytych śrub, niewidocznych dla użytkownika, zamaskowanych w dolnej części obudowy lub w podstawie; gniazdo śruby wymagające użycia niestandardowego narzędzia (dostarczonego przez producenta w komplecie zabezpieczających śrub)”*

Zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający dopuści dla powyższego zapisu jako rozwiązanie równoważne zastosowanie zamka elektromagnetycznego kontrolowanego za pomocą oprogramowania dołączonego bezpłatnie przez producenta (to samo oprogramowanie obsługuje funkcje opisane przez Zamawiającego w punkcie „Dodatkowe oprogramowanie” wymagane przez Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści dla powyższego zapisu jako rozwiązanie równoważne zastosowanie zamka elektromagnetycznego kontrolowanego za pomocą oprogramowania dołączonego bezpłatnie przez producenta, pod warunkiem funkcjonowania ww. rozwiązania przy braku zasilania.

Pytanie nr 6:

W załączniku nr 1 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia komputery typu I, punkt IV. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia, Zamawiający podaje zapis:

*„Płyta główna zaprojektowana na zlecenie producenta jednostki centralnej komputera, płyta musi być trwale oznaczona logo producenta komputera, wyposażona w 2 złącza DIMM, 1 złącze eSATA, 2 złącza SATA, (...)”*

Zwracamy się z prośbą o wykreślenie zapisu „1 złącze eSATA”, który w sposób rażący narusza art. 29 ust. 2 UPZP ze względu na preferencję tylko jednego Wykonawcy, a mianowicie firmę Dell.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenia zapisu „1 złącze eSATA”. Złącze eSATA jest wykorzystywane przez Zamawiającego i stanowi istotny element polityki bezpieczeństwa i archiwizacji danych. Rezygnacja ze złącza eSATA drastycznie zmniejszy funkcjonalność przedmiotu zamówienia poniżej akceptowalnego poziomu.

Powyższy zapis jest zgodny z zatwierdzonym dokumentem „Wykaz obowiązujących standardów sprzętu informatyki i oprogramowania do stosowania w resorcie obrony narodowej” wersja 2.80 z dnia 25 stycznia 2011, publikowanym na stronach internetowych Departamentu Informatyki i Telekomunikacji MON, wprowadzonych do użytku Decyzją Nr 207/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 czerwca 2009 r. (Dz. Urz. MON z dnia 16 lipca 2009 r., Nr 13, poz. 145).

Pytanie nr 7:

W załączniku nr 1 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia komputery typu I, punkt IV. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia, Zamawiający podaje zapis:

*„monitor LCD min.19” cechowany fabrycznie w sposób trwały logiem producenta, rozdzielczość 1440x900 pikseli; czas reakcji: max. 5 ms,*

*kontrast min. 1000:1, jasność min. 300 cd/m<sup>2</sup>, matryca ma spełniać wymogi klasy I (bez martwych pixeli i subpixeli), certyfikat TCO 99, złącza min.: 1xD-SUB, 1xDVI, 1xDisplayPort, 4xUSB,”*

oraz

*„porty: 1 x RS232; 1xVGA, 1xDisplay Port, min. 7 x USB 2.0, w tym min. 2 z przodu obudowy i 5 z tyłu, port sieciowy RJ-45, port słuchawek i mikrofonu na przednim panelu obudowy. Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp.;”*

Zwracamy się z pytaniem czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie monitora posiadającego 2 porty USB oraz komputera posiadającego 10 portów USB?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie, jako rozwiązanie równoważne, monitora posiadającego 2 porty USB oraz komputera posiadającego 10 portów USB.

Pytanie nr 8:

W załączniku nr 1 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia komputery typu II, punkt IV. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia, Zamawiający podaje zapis:

*„monitor LCD min.19” cechowany fabrycznie w sposób trwały logiem producenta, rozdzielczość 1440x900 pikseli; czas reakcji: max. 5 ms, kontrast min. 1000:1, jasność min. 300 cd/m<sup>2</sup>, matryca ma spełniać wymogi klasy I (bez martwych pixeli i subpixeli), certyfikat TCO 99, złącza min.: 1xD-SUB, 1xDVI,4xUSB”*

Zwracamy się z pytaniem czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie monitora posiadającego 2 porty USB oraz komputera posiadającego 10

portów USB?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie, jako rozwiązanie równoważne, monitora posiadającego 2 porty USB oraz komputera posiadającego 10 portów USB.

Dokonana modyfikacja specyfikacji wiąże wykonawców z chwilą ogłoszenia treści niniejszego pisma.

Szczegółowych informacji udzielają p. Andrzej Endzelm, p. Agnieszka Filippowicz, tel. (22) 684 66 27, tel./fax. (22) 683 23 52 w każdy dzień roboczy w godzinach od 9.00 do 14.30.

DYREKTOR

BIURA FINANSOWO - LOGISTYCZNEGO

SŁUŻBY WYWIADU WOJSKOWEGO

Marek MALINOWSKI

---

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Ogłoszenie o zamówieniu było przedmiotem publikacji w Biuletynie  
Zamówień Publicznych:

Numer ogłoszenia: 148430 - 2011; data zamieszczenia: 8 czerwca 2011  
r.



Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

## SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: SŁUŻBA WYWIADU WOJSKOWEGO

al. Niepodległości 243

00-909 Warszawa 60

tel./fax. (22) 68 32 352

➤ Adres strony internetowej zamawiającego: [www.sww.gov.pl](http://www.sww.gov.pl)

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa centralna.

## SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

zakup i dostawa komputerów stacjonarnych oraz komputerów panelowych

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa komputerów stacjonarnych oraz komputerów panelowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 i 3 do SIWZ. Przedmiot zamówienia został podzielony na dwa zadania ofertowe:

Zadanie ofertowe nr 1 - zakup i dostawa komputerów stacjonarnych typu I w liczbie 60 zestawów oraz komputerów stacjonarnych typu II w liczbie 10 zestawów;

Zadanie ofertowe nr 2 - zakup i dostawa komputerów panelowych w liczbie 2 zestawów.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

30213300-8 - komputer biurkowy.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:nie

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:

Data zakończenia: 31 lipca 2011 r.

### SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

- Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

- spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy,
- nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy,

1. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły „spełnia - nie spełnia” na podstawie dokumentów i oświadczeń załączonych do oferty.

### III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

- Oświadczenie o spełnianiu wymagań określonych w art. 22 ust. 1 ustawy, zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ;
- Oświadczenie, że firma serwisująca posiada ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiada autoryzację producenta komputera (dla zadania ofertowego nr 1 i 2);
- Oświadczenie producenta komputera, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem (dla zadania ofertowego nr 1 i 2);

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ;
- Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem

terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ;

- Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
- Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
- Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 - 8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
- Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

### III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

- nie otwarto wobec niego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości

wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert).

III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia.

**III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM**

**III.6) INNE DOKUMENTY**

Dla zadania ofertowego nr 1:

1. Certyfikat zgodności z systemami operacyjnymi firmy Microsoft (Windows Vista, Windows 7)
2. CE dla danego modelu urządzenia (dotyczy komputera stacjonarnego typu II);
3. Certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu;
4. Certyfikat EPEAT na poziomie GOLD; wymagany wpis dotyczący oferowanego komputera w internetowym katalogu <http://www.epeat.net> -dopuszcza się wydruk ze strony internetowej
5. Certyfikaty potwierdzające spełnianie wymogów normy Energy Star 5.0; wymagany wpis dotyczący oferowanego komputera w internetowym katalogu <http://www.eu-energystar.org> lub <http://www.energystar.gov>;
6. Oświadczenie producenta o spełnianiu wymagań głośności jednostki centralnej mierzonej zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazanej zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji obserwatora w trybie jałowym (IDLE) wynosząca maksymalnie 26 dB;
7. Oświadczenie producenta potwierdzające spełnienie kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta jednostki (wg wytycznych Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A., zawartych w dokumencie „Opracowanie propozycji kryteriów środowiskowych dla produktów zużywających energię możliwych do wykorzystania przy formułowaniu specyfikacji na potrzeby zamówień publicznych”, pkt. 3.4.2.1; dokument z grudnia 2006), w szczególności zgodności z normą ISO 1043-4 dla płyty głównej oraz elementów wykonanych z tworzyw sztucznych o masie powyżej 25 gram;

Dla zadania ofertowego nr 2:

1. CE dla danego modelu urządzenia;
2. Certyfikat ISO9001 oraz ISO14001 dla producenta sprzętu;
3. Oświadczenie producenta potwierdzające spełnienie kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta jednostki (wg wytycznych Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A., zawartych w dokumencie „Opracowanie propozycji kryteriów środowiskowych dla produktów zużywających energię możliwych do wykorzystania przy formułowaniu specyfikacji na potrzeby zamówień publicznych”, pkt. 3.4.2.1; dokument z grudnia 2006), w szczególności zgodności z normą ISO 1043-4 dla płyty głównej oraz elementów wykonanych z tworzyw sztucznych o masie powyżej 25 gram.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie.

## SEKCJA IV: PROCEDURA

### IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

### IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena 100%.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

### IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak.

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy oraz postanowień zawartej umowy w następujących przypadkach i na określonych warunkach:

Zmiany korzystne dla Zamawiającego:

- dopuszczalne jest obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy przy zachowaniu zakresu jego świadczenia umownego,
- dopuszczalne jest dostarczenie przez Wykonawcę, urządzeń o wyższych parametrach niż zaoferowane w formularzu ofertowym, odpowiadających opisowi przedmiotu zamówienia określonego przez Zamawiającego, z jednoczesnym zachowaniem ich funkcjonalności oraz ceny jednostkowej urządzenia określonej w ofercie.

Zmiany niekorzystne dla Zamawiającego:

- dopuszczalne jest wydłużenie terminu wykonania umowy z powodu siły wyższej albo z powodu okoliczności, za które wyłączną winę ponosi Zamawiający,
- inne niekorzystne dla Zamawiającego zmiany umowy dopuszczalne są tylko jeżeli z powodu nadzwyczajnej zmiany stosunków, spełnienie świadczenia przez Wykonawcę byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami albo groziłoby mu rażąca strata, czego nie można było przewidzieć na dzień zawarcia umowy.

Zmiany neutralne dla Zamawiającego:

- dopuszczalna jest zmiana umowy polegająca na zmianie danych Wykonawcy bez zmian samego Wykonawcy (np. zmiana siedziby,



adresu, nazwy).

#### IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: [www.bip.swow.gov.pl](http://www.bip.swow.gov.pl)

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Warszawa, Al. Niepodległości 243, wejście B tel. wew. 832 352.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.06.2011 godzina 11:00, miejsce: osobiście lub kurierem: Warszawa 02-009, Al. Niepodległości 243, wejście B tel. wew. 832 352, lub przesłać na adres:

Służba Wywiadu Wojskowego

Biuro Finansowo - Logistyczne

Sekcja Zamówień Publicznych

00-909 Warszawa 60

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 60 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu / programu ze środków Unii Europejskiej: nie

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie.

DYREKTOR  
BIURA FINANSOWO -  
LOGISTYCZNEGO  
SŁUŻBY WYWIADU WOJSKOWEGO

Marek MALINOWSKI

## Pliki do pobrania

[SWW/ZP-15/BFL/2011](#)

SWW/ZP-15/BFL/2011

zip, 218.25 KB,

---

## Metadane

Data publikacji : 08.06.2011

Data modyfikacji : 13.06.2011

[Rejestr zmian](#)

Podmiot udostępniający informację:

Służba Wywiadu Wojskowego

Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:

Redaktor2

Osoba udostępniająca informację:

Redaktor2

Osoba modyfikująca informację:

Redaktor2

---